

uCube

Den universella kuben



Den bästa filtreringslösningen för lackeringskabiner med hjälp av tröghetsseparationsteknik.

uCube erbjuder företag med lackeringsverkstäder en kostnadseffektiv, miljövänlig och ergonomisk lösning för att ta bort översprutning.

Tack vare befintliga och återvinningsbara råvaror, nämligen kartong

och polyester, gav blandningen av dessa material den bästa belastnings- och filtreringskapaciteten för stora installationer, särskilt inom bilindustrin.

De inre V-formade filterhåligheterna möjliggör skapandet av en venturieffekt och tvingar flödet av partikelbelastad luft att ändra riktning.


uCube är en produkt som är enkel att montera och byta ut, vilket minskar kostnaderna och optimerar transporten.

Vår teknik

Förfilter: Först fångar förfiltret upp 74 % av färgen.


Mellanfilter: Därefter stoppar mellanfiltren ytterligare 24 % av färgen tack vare sitt polyesterfilter.

Finfilter: Och till sist renar finfiltret de allra minsta partiklarna för att ge en 99,8 % ren luft.



PRODUKTFAKTA

uCube



300

Dimensioner

Längd 48,7 cm

Höjd 48,7 cm

Bredd 29,7 cm

Vikt (tom): 1399 g

Rekommenderad lufthastighet: 0,50–2,00 m/s

Initialt tryckfall: 20–130 Pa (beroende på lufthastighet)

Maximalt tryckfall: 250 Pa

500

Dimensioner

Längd 48,7 cm

Höjd 48,7 cm


Bredd 49,7 cm

Vikt (tom): 2247 g

Rekommenderad lufthastighet: 0,50–2,00 m/s


Initialt tryckfall: 2 –130 Pa (beroende på lufthastighet)

Maximalt tryckfall: 250 Pa



INSTALLATION

uCube



Vi erbjuder uCube 500 eller uCube 300 beroende på vilket installationsdjup du har tillgängligt.



Applicera tejp runt hela ramen för att fixera kuben.